


La ligne XTech Airbrush est dévelopée et fabriquée selon les exigences les plus strictes de qualité pour offrir un support fiable et hautement technique. La gamme comprend 5 modèles différents pour chaque type d'application. Clôture de la buse et des étoupes faites en Téflon. Valve d'air et de régulation de haute précision et douceur d'utilisation. Pression de travail 15/30 psi 1/2 bar



200




Combinaison d'une buse et aiguille de 0,2 mm, qui offre une pulvérisation ultrafine, pour une grande précision.

Godet de 0,9 c.c. pour une utilisation avec de petites quantités de peinture. Idéal pour des changements rapides de couleur.



Combinaison d'une buse et une aiguille entre 0,2 et 0,3 mm. On offre une pulvérisation fine et une haute précision. Godet de 1,5 c.c. pour usage avec quantités moyennes de peinture. Facile à nettoyer. Idéal pour les changements de couleur rapides.

## ALECT 300



Godet de 5 c.c. pour usage avec quelconque quantité de peinture, maintien l'avantage de nettoyage facile et le changement de couleur.



Combinaison d'une buse et aiguille de 0.3 mm., qui offre une pulvérisation fine et une bonne précision.

Similaire à XTech 300 mais avec le réservoir latéral de 9 c.c. Idéal pour des peintures murales et des couleurs plus épaisses.



## **X160**0 500

Combinaison de buse et aiguille entre 0,3 et 0,5 mm. On offre une pulvérisation très fine avec une grande précision ansi qu'une pulvérisation de grande taille, selon la régulation.

Godet de sucion intérieur de 22 c.c. avec système de changement rapide. Idéal pour le changement de couleur immédiat.

